



德国曼弗（集团）有限公司拥有对本文件的一切权利。版权所有，未经同意不得擅自印刷和以任何形式的传播。文件中的一切产品参数技术指标只能作为参考，由于商业和其他因素我们保留修改的权利。建议您正选择产品的用途性能，用户必须拥有良好的工艺和遵守地暖施工条例规范。

德国曼弗（集团）有限公司  
中国运营中心  
江苏曼弗国际贸易有限公司

[WWW.MAISEFF.COM.CN](http://WWW.MAISEFF.COM.CN)

[MAISEFF@126.COM](mailto:MAISEFF@126.COM)

400 666 1951



## 预装式集分水器

T220Y

T228Y

T288YL

德国曼弗  
**MAISEFF**

# BRAND STORY

/关于我们



## 曼弗管道

提供全新的舒适家产品新体验

专业 · 品质 · 服务

德国曼弗(集团)有限公司是一家专注于采暖制冷末端系统、水力平衡、采暖自控、分层增压、多能源联供控制集管路系统研发和推广的制造商，“安全”是曼弗产品的核心理念。我们严管每个产品细节，以世界最先进的精工标准，打造最安全的优质产品。我们一直致力于为全球用户提供高端全系列产品。

曼弗一直保持走在采暖全系列产品最前沿。我们拥有欧洲最先进生产设备，自主产品研发中心；科学的生产管理，创新的质量管理体系，使我们的产品需求一直保持高速增长。为保证产品始终如一的符合要求，出厂前产品严格按照欧洲实验标准通过各项测试，以品质为依托，打造最舒适的采暖家居系统。

为客户提供更温暖，舒适，安全的家居环境，是我们不变的追求。曼弗希望通过高品质的产品对客户传递暖暖的爱意。我们的产品广泛用于住房，商业物业，和公共建筑。



High Quality  
SERVICE  
GLOBAL  
高端品质 全球共享



Germany Manf (Group) Co., Ltd. is a manufacturer specializing in the research and development and promotion of heating and cooling end systems, hydraulic balance, heating automatic control, layered pressurization, multi-energy supply control pipeline system, "Safety" is the core concept of MAISEFF products. We strictly control the details of each product an create the safest quality products with the most advanced Seiko standards in the world. We have been committed to providing high-end full range of products.

MAISEFF has always been at the forefront of heating pipeline system. We have European synchronous production equipment, independent product research and development center, scientific production management, innovative quality management system, so that our product demand has maintained high speed growth. In order to ensure that the product is consistent with the requirements, the product before thefactory strictly according to the European experimental stnadards through various tests, based on quality, to build the most comfortableheating home system.

To provide customers with a warmer, comfortable and safe home environment is our constant pursuit. MAISEFF hopes to pass warm love to customers through high quality products. Our products are widely used in housing, commercial properties, and public buildings.




T220Y预装式分集水器

尺寸

不带阀门预装式集分水器用于散热器与热水管道相连接  
T18G, 2个T18G可调支架和便识别标签组成.

T220Y	1"×3/4"E	1"1/4×3/4"E										
G	1"F	1"1/4F										
B	3/4"E	3/4"E										
I	50	50										
C	25	25										
D1	75	75										
D2	100	100										
E	235	235										
M	70	70										
N	140	140										
X	90	90										
H	310	310										
回路	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
O	/	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
分水器柜 T500, T501, T502, T509	类型A	类型A	类型B	类型B	类型B	类型B	类型C	类型C	类型C	类型D	类型D	




T228Y预装式分集水器

尺寸

预装式集分水器由内置锁闭阀及记忆功能的进水分水器T228Y和带预设温控头的回水集水器  
T18G, 2个T18G可调支架和便识别标签组成.

T228Y	1"×3/4"E	1"1/4×3/4"E										
G	1"F	1"1/4F										
B	3/4"E	3/4"E										
I	50	50										
C	25	25										
D1	75	75										
D2	100	100										
E	235	235										
M	70	70										
N	140	140										
X	90	90										
H	310	310										
回路	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
O	/	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
分水器柜 T500, T501, T502, T509	类型A	类型A	类型B	类型B	类型B	类型B	类型C	类型C	类型C	类型D	类型D	




本技术资料仅供参考。出于技术或贸易原因，曼弗有权在不提前通知的情况下随时对本技术资料进行修改。用户必须严格按照相关技术要求进行操作。如需翻印，无论部分或全部内容，必须经过曼弗公司管理部门同意。



T288YL预装式分集水器

尺寸

预装式集分水器由内置锁闭阀及带自平衡流量计功能的进水分水器T288YL和带预设温控头的回水集水器T18G, 2个T18G可调支架和便识别标签组成。



T288YL预装式分集水器

尺寸

预装式集分水器由内置锁闭阀及带自平衡流量计功能的进水分水器T288YL和带预设温控头的回水集水器T18G, 2个T18G可调支架和便识别标签组成。

